SERVICE POST

サービスポスト QS-1023 / ISU-600F / ISU-450F

ISU

アイランドサービスユニット

世界の三大ガソリン計量機メーカー

TATSUNO

SERVICE POST

QS-1023 / ISU-600F / ISU-450F

アイランド・クイックサービスをパッケージ

■ アイランド廻りを整理・整頓!いつもキレイ!

計量機周辺やアイランド上に雑然と置かれていたウエス、ゴミ入れ、吸殻クリーナーなどが、
すべてISUの中に収納されますから、給油客へのサービスも自然と高まります。

■ 外設POSや釣銭機もスッキリ収納!

サービスに必要なシステム機器やツールがISUにまとめられ、スタッフの労力軽減を図れます。
また、精算時のセールスルーム往復が無くなり、車輌動線を横切ることがないので安全です。

■ 充実装備でさまざまなサービスを迅速提供!

給油プリセットや代金精算、伝票受け渡し、灰皿清掃、窓ふきなど一連のサービスがISUで
効率よく行えます。油外商品の拡販にも効果を発揮します。

フルサービスを上質に!
スペース、機能に合せて選べます!

その場で
素早く
伝票処理!!

ISU-600F　ISU-450F

ISU

アイランドサービスユニット

■ サービスを向上する機能がいっぱい!

●カードラック



カード20枚収納

●シャッター

●商品棚（シャッター付き）

ISU-600Fのみ

●備品棚



QS-1023のみ

■ 充実装備でクイックサービス!

充実した
サービスが
スピーディーに!!

●タオル棚



●ゴミ箱



●使用済タオル入れ



■ オプション装備でさらに便利!

●照明ユニット

ISU-600F、ISU-450Fのみ
オプション設定

●キャッシュボックス

●灰皿クリーナー

スイッチを押せば水が噴射し洗浄が始まります。その後、エアーが噴射し灰皿の水切りを行います。

QS-1023

※カタログで使用している製品の写真はオプション装備されています。

SERVICE POST サービスポスト QS-1023 / ISU-600F / ISU-450F

機種・主な仕様

●標準装備　▲オプション装備　ー不可

型　　式	QS-1023		ISU-600F		ISU-450F	
タ イ プ	W680 釣銭機対応タイプ		W600 商品棚付きタイプ		W450 スリムタイム	
サ イ ズ (mm)	W680 × D750 × H1800		W600 × D510 × H1800		W450 × D510 × H1800	
外設POS設置有効サイズ(mm)	W365 × D560 × H 650		W365 × D400 × H 650		W365 × D400 × H 650	
釣銭機設置有効サイズ(mm)	W600 × D570 × H 330		ー		ー	
外　観　図						
商 品 棚（外棚）	ー		●	容量：56L、棚2段、鍵付シャッター	ー	
備 品 棚（内棚）	●	棚2段（棚板取り外し可能）	ー		ー	
タ オ ル 棚	ー		●	容量：14L	●	容量：8L
外設POS取付台　（注1）	●		●		●	
カ ー ド ラ ッ ク	●	収納枚数：20枚	●	収納枚数：20枚	●	収納枚数：20枚
ゴ ミ 箱	●	容量：11.6L	●	容量：18L	●	容量：18L
使用済タオル入れ	●	容量：11.6L	●	容量：11.6L	ー	
灰皿クリーナー　（注2）	▲	容量：14.7L（吸殻入れ）	▲	容量：14L（吸殻入れ）	▲	容量：14L（吸殻入れ）
エアーチャック	▲	防塵カバー付き	▲	防塵カバー付き	▲	防塵カバー付き
キャッシュボックス　（注3）	ー		▲		▲	
照 明 ユ ニ ッ ト	ー		▲	FL15W	▲	FL10W
ユーティリティーボックス	▲		ー		ー	
設　置　条　件	非危険場所に設置 ／ 電源設備は地上60cm以上に設置					

注1）タツノ製の外設POS時は取付穴加工済みです。他社製品の取付には加工が必要です。
注2）火のついた吸殻は絶対に入れないでください。水タンクの補充は随時行ってください。吸殻入れは水を1L程度入れて使用してください。就業時は吸殻を必ず取り出してください。
注3）外設POSと連動する場合には、外設POSからの開閉出力電圧に合せたリレーをISU（サービスポスト）に取り付けてください。

灰皿クリーナー	付 属 品：ストップバルブ、ストレーナー、レギュレーター、水タンク（容量：10L）、吸殻入れ 作動時間：約7秒 ／ 供給空気圧：0.69MPa（7kgf/cm²）～0.97MPa（9.9kgf/cm²） 供給電源：AC100V 50／60Hz ／ 使用温度範囲：0℃～40℃（凍結は避けてください）
キャッシュボックス	作　　動：手動、電動開閉スイッチ、外設POS連動 収 納 量：紙幣3種、硬貨6種（サブコイン入れ、ビルセパレーター含む） 供給電源：AC100V 50／60Hz
照明ユニット	蛍 光 灯：AC100V 50／60Hz

※本カタログの外設POS、釣銭機、ケミカル等は組み込み例で、本体には含まれていません。

万全のメンテサービス網を完備　全国79ヵ所の直営ネット

⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしたがってください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

株式会社 タツノ

本社／〒108-8520 東京都港区芝浦 2-12-13
TEL 03-3452-6211（大代表）　FAX 03-3455-0946
http://www.tatsuno.co.jp/

● 北海道支店	〒060-0009	札幌市中央区北９条西 24-4-15	TEL 050-9000-0700　FAX 011-644-1042
● 東 北 支 店	〒983-0036	仙台市宮城野区苦竹 2-7-32	TEL 050-9000-0690　FAX 022-236-7782
● 関 東 支 店	〒321-0973	宇都宮市岩曽町 1395-1	TEL 050-9000-2474　FAX 028-662-1159
● 東 京 支 店	〒230-0023	横浜市鶴見区市場西中町 10-7	TEL 050-9000-0303　FAX 045-511-2828
● 中 部 支 店	〒461-0040	名古屋市東区矢田 3-2-25	TEL 050-9000-2345　FAX 052-721-3165
● 関 西 支 店	〒553-0003	大阪市福島区福島 6-16-1	TEL 050-9000-2500　FAX 06-6453-4504
● 中四国支店	〒733-0012	広島市西区中広町 1-2-23	TEL 050-9000-2311　FAX 082-294-6105
● 九 州 支 店	〒812-0892	福岡市博多区東那珂 3-6-13	TEL 050-9000-0740　FAX 092-413-6680

（上記のほか、全国に約 71 ヵ所の販売拠点がございます。）

2014.01 (2000VS) AL20aA